

非常感谢您购买本公司的产品。
 以下为本产品的安装说明书，请根据说明书的步骤进行组装。
 包装内包含以下零配件。

请妥善保管安装说明书


若将此商品售予第三方使用时，请将说明书一并附上，
 并让其充分阅读后在说明书的指导下使用。

★ 事先准备工具.....手套
 （为防止安装过程中受伤请务必佩戴）


完成图




组装部件



①×1




②×1




③×1




④×1



⑤×1





⑥×5




⑨×1


1



2



3



4

※有 'FRONT' 字样的是正面



约2mm




6mm

22mm




⑦ (M6×22)

前



5

拧紧所有螺栓



6

从上往下压

6mm

30mm

⑧ (M6×30)




约2mm



⑧

①

②






7


⚠ 注意 ⚠

请将螺栓彻底拧紧

拧紧所有螺栓




8



保持笔直插入到底



斜向插入



9

⚠ 注意 ⚠

若体重较轻
请多次用力下压
确保完全固定

坐稳后用力下压



椅子的参数说明


结构材料：座椅和靠背/胶合板 脚部/钢铁
滚轮/尼龙
表面材质：布（聚酯纤维）
靠垫材质：聚氨酯海绵

< 注意事项 >

- 请避免将产品放置于高温，阳光直射或潮湿以及异常干燥等可能损坏本产品的场合。
- 请勿在光滑的地板上使用。
- 请勿用于任何非预期用途。
- 如果任何部件松动，请勿使用。
- 请勿爬上座位，可能会造成办公椅翻倒。
- 请注意不要被可动部位夹住手脚。
- 如果不小心弄脏办公椅，请使用稀释后的中性洗涤剂清洁。
- 请勿太大力的坐在椅子上。力量过大的话，座面的负重达到体重3-4倍时，座椅可能会损坏。
- 不要让两个以上的人同时坐在椅子上。
- 如果有个别部位的螺丝，螺帽等零部件缺失，在没有使用原厂零件完全修理完毕之前请不要使用。



※请遵守以上的注意事项，避免使用过程中受到伤害。

高度调节方法




锁定方法

拉出操纵杆将解除锁定功能，插入即可固定座面。



从下方看，顺时针旋转旋钮可使锁定更紧，
逆时针旋转旋钮可使锁定更松。



欢迎致电咨询 本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。
产品相关信息 关于对产品不明白的地方，请向当地购买的供应商或
使用右记的联系方式进行咨询。
CE/BD/RKDaC

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381