


非常感谢您购买本公司的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
包装内包含以下零配件。

请妥善保管安装说明书


若将此商品让予第三方使用时，请将说明书一并附上，
并让其充分阅读后在说明书的指导下使用。

★事先准备工具……………手套
(为防止安装过程中受伤请务必佩戴)

完成图




组装配件




※如有配件缺失或损坏的情况，请将产品号（例如：SNC-CNET1）以及
上方标记的配件编号（①~⑭）以及零部件名称（例如：垫片）告知我们。

螺栓工具组


1 将五脚爪盘翻转，在支脚末端
逐个安装滚轮。

⚠ 注意 ⚠

所有的滚轮皆为压入式。
为保证滚轮插到底，请用手将滚轮
用力插入爪盘。




2 在五脚爪盘上安装气杆。



⚠ 注意 ⚠

请确保气杆不会被
轻易拔出，用力插
入五脚爪盘。


3 在座面里侧安装座面托架。





使用螺丝

11 螺丝A [M6 X 20]

① 将4枚螺丝缓慢插入螺丝槽。




② 将所有螺丝均等地慢慢拧入槽内。

③ 最后按照下图1, 2, 3, 4的顺序
依次拧紧螺丝。

4 在座面上安装靠背。

底部仰视图


请使用下图标注的靠背下的螺丝孔。



使用螺丝

⑬ 螺丝C (M8×45)


⑭ 螺丝D (M8×65)




5 在座面上安装扶手。

使用螺丝

⑫ 螺丝B (M6×40)





6 将气杆插进座面托架。



⚠ 注意 ⚠


请确保气杆笔直并且完全插入座面托架中。座面托架倾斜时插入，或气杆未完全插入座面托架时，可能会导致气杆的升降功能故障或无法正常使用。




※为了确保气杆完全插入座面内，请利用体重将其完全压入座面。

※未将气杆完全插入座面的情况下，可能会无法调节座面的高度。
※请多次利用体重确认气杆是否完全插入座面内。
※体重较轻的顾客也可能无法将气杆完全压入座面内。

利用体重将气杆压入座面



7 在靠背上安装头枕，完成安装。



⚠ 注意 ⚠
请确保完全插入。

各部位调整方法



注意

请确认旋转气杆提手时气杆升降正常。
通常导致气杆无法正常升降的原因是气杆未完全插入座面，
请重新笔直插入即可。


靠背后侧的腰枕可以
通过滑动来调整高度。

- ① 将气杆提手向箭头方向旋转
即可调整座面的高度。
- ② 将气杆提手向外侧抽出，即
可打开座面纵摇开关，插入
即可重新固定座面。




座面底部仰视图

从座面下方看，将旋转钮顺时针
旋转，即可将纵摇开关固定，
逆时针旋转即可放松。



头枕也可以通过
滑动来调整高度。



椅子的规格参数

外形尺寸：宽度660 x 纵深660 x 高度1140-1240mm
(座面高度435-530mm)
结构材料：座面 / 合成板、钢材 靠背 / 聚丙烯
脚部 / 聚丙烯 滚轮 / 尼龙
表面材质：尼龙、尼龙网眼布
靠垫材质：聚氨酯海绵

使用注意

- 请避免将产品放置于高温，阳光直射或潮湿以及异常干燥的场合。
 - 请勿在极光滑的地板上使用。
 - 请勿用于办公椅以外的用途。
 - 请每隔2个月检查螺丝的松紧度。
 - 请勿在螺丝未完全拧紧的情况下使用本产品。
 - 请勿攀爬座面和手肘位置，可能会造成办公椅翻倒。
 - 请注意不要被可动部位夹住手脚。
 - 如果不小弄脏办公椅，请使用稀释后的中性洗涤剂清洁。
 - 请勿太大力地坐在椅子上。力量过大的话，座面的负重达到体重3-4倍时，座椅可能会损坏。
 - 请勿同时坐2个人。
 - 如果有个别部位的螺丝，螺帽等零部件缺失，在没有完全修理完毕之前请不要使用。
- ※ 请遵守以上的注意事项，避免使用过程中受到伤害。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>

欢迎致电咨询
产品相关信息

BH/AJ/TTDaC

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。
关于对产品不明白的地方，请向当地购买的供应商或
使用右记的联系方式进行咨询。